

Gadlee®

**MEKANİK SÜPÜRÜCÜ
GTS-920M**






**Lütfen bu süpürgeyi kullanmadan önce
aşağıdaki kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan
ve işlemi t e m i z l e d i ğ i n i z d e n emin
olun.**

NASIL KULLANILIR


Süpürme yolları	920mm
Maksimum Verimlilik	1840m ² /h
Konteyner kapasitesi	40L
Ağırlık	21kg
Boyutlar	1250×920×1050mm
Boyut (katlanmış)	385×920×880mm

KUTU İÇİNDEKİ YEDEK PARÇALAR

 1×	2×	 2×	6×
	 2×		


Sap ve cıvatalar Yan fırça ve vidalar

ŞARTNAME




İtme kolu ayarı için tespit vidası. Kolun her iki tarafındaki vidaları çıkarın ve çevirme düğmesini takın.


NASIL KULLANILIR




Fırçaları çöp konteynerinden çıkarın ve fırçaları vidalayın.



Operatör konforu ve rahatlığı için üç konumlu ayarlanabilir tutamak.




Ayarlanabilir silindir süpürge yüksekliği ile 6 farklı pozisyon. Ayar kolunu istenen konuma kadar dışarı çekin.




Olağanüstü süpürme performansı için ön fırça basıncını ayarlamak kolaydır. Fırçayı indirmek için sağa çevirin; fırçayı kaldırmak için sola çevirin.


NASIL KULLANILIR




Basamağı ters yönde yürümek
 $\leq 19\text{cm}$.



Temizleme yüzeyi rekabetçi düzlükte ve
yükseklik farkı $\leq 2,5\text{ cm}$ olmalıdır.




Çöp haznesi tutamağını kaldırın ve
bunu ayırın.




Enkazı bir kenar boyunca
dökün. Konteyneri çarpmak
yasaktır.


NASIL KULLANILIR



Ana fırçanın her iki tarafındaki toz geçirmez plakaları ayarlayın.




Kap sızdırmazlık bölgesini takın.




Toz geçirmez plakayı ana fırçanın arkasına takın.

NASIL KULLANILIR



Ana fırça değişimi:


Ana fırçayı sökmek için 6 tespit vidasının hepsini sökün. Daha sonra iki ana fırça yarım kabuğu çıkarılabilir.




İnce filtre temizliği ve değişimi:

Tespit pimini dışarı çekin ve temizlemek veya değiştirmek için ince filtreyi çıkarın.

NASIL KULLANILIR




Üst filtreyi her ay fırça ile temizleyin.




Tahrik kayışını takarken yan fırçanın dönüş yönüne dikkat edin.

İleri doğru hareket ederken, yan fırça içeriye doğru dönmelidir.



Ana fırça çöpe dolandığında, rulo fırça ters çevrilerek çıkarılmalıdır.

NASIL KULLANILIR



PATLAMIŞ DİAGRAM

Ürün No.	Açıklama
1	Kelepçe
2	Conta Kauçuk
3	Filtre kaplama kapağı
4	Filtre
5	Fiş
6	Vida
7	Çevirme düğmesi
8	Tabak başlı vida
9	Arka süpürgelik
10	Tekerlek kapağı
11	Süpürgelik 1
12	Yuvarlak kemer
13	Zemin dudağı
14	Vida
15	Yuvarlanan fırça tamamlandı
16	Vida
17	Yan fırça
18	Castor
19	Çevirme düğmesi
20	Süpürgelik 2
21	Üst filtre

